



Městský úřad Nový Bydžov

Odbor výstavby a životního prostředí

Masarykovo náměstí 1, 504 01 Nový Bydžov

STAVEBNÍK: Královéhradecký kraj, IČO 70889546, Pivovarské náměstí č. p. 1245/2, 500 03
Hradec Králové 3
zast. ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., IČO 27502988,
Kutnohorská č. p. 59/23, Plačice, 500 04 Hradec Králové 4

VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE: 13.10.2025
ČÍSLO NB-V/2613/2026/Rej/471/2026
JEDNACÍ/SZ:

Datum	Oprávněná úřední osoba	E-mail	Telefon
28.01.2026	Ing. Jan Rejthárek	rejtharek@novybydzov.cz	495 703 951

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Vyrozumění o zahájení řízení

Dne 13.10.2025 podal Královéhradecký kraj, IČO 70889546, Pivovarské náměstí č. p. 1245/2, 500 03 Hradec Králové 3, zast. ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., IČO 27502988, Kutnohorská č. p. 59/23, Plačice, 500 04 Hradec Králové 4, žádost o povolení záměru:

III/28052 Myštěves - průtah

(dále jen "záměr") na pozemku: pozemková parcela číslo 43/1, 272/24, 489/4, 489/5, 489/6, 489/22, 489/32, 491/1, 493/1, 494/2, 552/4, 563/1, 573/1, 576/1, 576/2, 578/1, 578/2, 590/5, 590/6 v katastrálním území Myštěves

Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení o povolení záměru (dále jen „řízení“).

Záměr obsahuje:

SO 101 Komunikace

Projektová dokumentace řeší rekonstrukci silnice III. třídy III/28052 v intravilánovém průtahu obcí Myštěves. Začátek navrhovaných úprav km 0,000 00 odpovídá PS (provoznímu staničení silnice III/28052) v km ~ 1,765 00. Konec navrhovaných úprav km 0,438 00 odpovídá PS v km ~ 2,203 00. Stávající silnice III/28052 je v obci využívána jako místní komunikace sběrná/obslužná. Směr staničení odpovídá směru PS. Začátek úseku je na vjezdu do obce Myštěves ze směru od obce Šaplava a konec úseku je v napojení na silnici II/326. Staničení KM 0,000 00 – 0,438 00 (kompletní nová konstrukce vozovky) Celková délka včetně napojení je v ose řešené komunikace: ~450 m

Šířka: 6,00; 6,50; 7,50 m

Příčný sklon: 2,50 %; 6,0 %

Podélný sklon: 0,50 % - 7,90 %

Povrch: asfaltový

Celková asfaltová plocha řešené komunikace je cca 2935 m². Situační řešení vychází ze stávajícího stavu a již osazených obrub u vozovky. Navržená šířka vozovky je 6,00m, v rozšíření v oblouku 7,20 m (2 x 3,6 m). Dále je zpevněná část vozovky na mostě navržena v š. 6,50 m. V km ~0,290 naproti stávajícímu vjezdu do sběrného dvora je navrženo lokální rozšíření levého jízdního pruhu na 4,50 m. Příčný sklon vozovky je navržen jednostranný 2,5% vpravo k linii odvodnění. V oblouku o poloměru cca 70 m je navržen jednostranný sklon 6,00%. Oblouk je navržen jako složený, aby co nejvíce respektoval stávající stav.

SO 201 most ev.č. 28052-1

Most ev. č. 28052-1 převádí silnici III/28052 přes Králický potok V rámci stavby je navržena nová železobetonová monolitická rámová mostní konstrukce. Otvor mostu byl navržen kolmé šířky 4.5 m pro zlepšení průtokových oblastí konstrukce při povodních.

Charakteristika mostu: trvalý šikmý železobetonový monolitický rámový deskový most. Založení mostu je plošné.

Délka přemostění 4.518 m

Délka mostu 11.435 m

Délka nosné konstrukce 5.321 m

SO 301 Dešťová kanalizace

Gravitační dešťová kanalizace: Trasa kanalizace je vedena v drtivé většině uprostřed jízdního pruhu nově rekonstruované komunikace (v rámci SO 101) s ohledem na stávající inženýrské sítě. Výškové vedení gravitační dešťové kanalizace vychází ze stávajícího terénu, potažmo nově navržené niveletě rekonstruované vozovky. Na navržené kanalizaci budou osazeny revizní kanalizační šachty.

Výměry kanalizačního potrubí:

Stoka D, DN 400, délka 264,6 m

Stoka D1, DN 300, délka 18,0 m

Stoka D2, DN 250, délka 31,0 m

Stoka D2 retence, DN 600, délka 48,0m

SO 302 Přeložky vodovodu

Přeložka vodovodního řadu č.1 se předpokládá v rámci výstavby mostu (SO201). V rámci přeložky vodovodu bude zajištěno zásobování pitnou vodou během výstavby tzv. bypassem (min. dimenze a materiál z PE100 RC2, Ø90x8,2, SDR11, PN16). Bypass vodovodu bude napojen na stávající potrubí osazené šoupětem. Přesné trasové vedení přeložky bude upřesněno na základě kopaných sond v napojovacích bodech. Jedná se o novou trasu s ohledem na navrženou stavbu nového mostu. Materiál a dimenze přeložky vodovodního řadu se předpokládá ze stejného materiálu jako hlavní vodovodní řad (PVC Mondial Ø160x7,0 - PN16), délka 17,1 m.

Přeložka vodovodního řadu č.2 se předpokládá při křížení s navrženou dešťovou stokou „D1“. Zde se jedná o úpravu výškového vedení vodovodního řadu. Tato přeložka bude upřesněna až po odhalení stávajícího vedení. Materiál a dimenze přeložky vodovodního řadu se předpokládá ze stejného materiálu jako hlavní vodovodní řad (PVC Mondial Ø160x7,0 - PN16), délka 8,6 m.

Sjezdy nejsou předmětem povolení, dle § 171 stavebního zákona, záměr vyžaduje povolení s výjimkou drobných staveb a změn využití území, u kterých tak stanoví tento zákon. Dle přílohy 1 odst. 1) bod 16) drobnými stavbami jsou sjezdy a nájezdy na pozemní komunikace sloužící k připojení sousední nemovité věci.

a) Druh a účel povolované stavby

Předmětná stavba je stavbou dopravní infrastruktury

b) Údaje o katastrálním území a parcelních číslech a druhu pozemku podle katastru nemovitostí, na nichž se stavba umísťuje:

pozemková parcela číslo 43/1, 272/24, 489/4, 489/5, 489/6, 489/22, 489/32, 491/1, 493/1, 494/2, 552/4, 563/1, 573/1, 576/1, 576/2, 578/1, 578/2, 590/5, 590/6 v katastrálním území Myštěves

c) Popis prostorového řešení stavby

Začátek úseku je na vjezdu do obce Myštěves ze směru od obce Šaplava a konec úseku je v napojení na silnici II/326. Prostorové řešení stavby je patrné ze situačního výkresu širších vztahů C.1, který je přílohou tohoto vyrozumění.

d) Umístění stavby na pozemku Stavba bude umístěna na pozemcích dle bodu b) tohoto vyrozumění.

Odbor výstavby a životního prostředí MÚ Nový Bydžov, jako stavební úřad příslušný podle § 30 odst. 1 písm. f), § 30 odst. 3 písm. b) a § 34a odst. 1 písm. a) zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, v platném znění (dále jen "stavební zákon") a dle ust § 40 odst 4 písm a) zákona č. 13/1997 Sb., v platném znění, v souladu s ust § 334b stavebního zákona, shromáždil všechny podklady pro vydání rozhodnutí a oznamuje zahájení řízení podle § 188 stavebního zákona, ve kterém upouští podle § 189 stavebního zákona od ohledání na místě a ústního jednání, neboť poměry v území jsou stavebnímu úřadu známy.

Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námítky **do 15 dnů od doručení tohoto oznámení od doručení tohoto oznámení.**

Po uplynutí výše uvedené lhůty (lhůta pro možnost uplatnění námitek) se účastníci řízení mohou dále v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) vyjádřit k podkladům rozhodnutí. Po uplynutí 3 dnů od výše uvedené lhůty stavební úřad ve věci rozhodne. Stavební úřad upozorňuje účastníky řízení, že tato třídní lhůta slouží pouze k seznámení s kompletním spisem před vydáním rozhodnutí a nejedná se o další lhůtu pro uplatnění námitek. Jedná se o lhůtu pro seznámení s kompletním spisem před vydáním rozhodnutí ve věci, nikoliv o další lhůtu pro námítky. Námítky uplatněné v této lhůtě by byly námítkami opožděnými, k nimž stavební úřad nepřihlíží ve smyslu zásady koncentrace řízení, zakotvené v § 190 stavebního zákona. V souladu s ustanovením § 36 odst. 1 správního řádu mohou účastníci řízení navrhopvat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí.

Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí v portálu stavebníka (Portál stavební správy (gov.cz) Záměr: Z/2025/187324

Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (**odbor výstavby a životního prostředí MÚ Nový Bydžov, úřední dny: Po 7:30-11, 12:30-17, St. 7:30-11, 12:30-17**).

Nejpozději do 15 dnů ode dne doručení bude předložen doklad o zaplacení správního poplatku ve výši 9.000,- Kč, položka 18/1 c) zákona č. 634/2004 Sb., v platném znění, č.ú. 19-1621511/0100, VS 215 a stanovisko MěÚ NB, odbor dopravně správní, jinak bude řízení přerušeno.

Účastníci řízení:

podle § 182 písm. a) stavebního zákona – stavebník:

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., IČ 27502988, Kutnohorská č. p. 59/23, Plačice, 500 04 Hradec Králové 4

podle § 182 písm. b) stavebního zákona – obec, na jejímž území má být záměr uskutečněn:

OBEK MYŠTĚVES, IČ 00269166, Myštěves č. p. 15, 503 15 Nechanice

podle § 182 písm. c) stavebního zákona - vlastník pozemku nebo stavby, na které má být požadovaný

stavební záměr uskutečněn, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě:

Petr Dohnal, nar. 26.05.1971, Myštěves č. p. 101, 503 15 Nechanice

Martina Dohnalová, nar. 23.07.1971, Myštěves č. p. 101, 503 15 Nechanice

ČEZ Distribuce, a. s., IČ 24729035, Teplická č. p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2

Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s., IČ 48172898, Víta Nejedlého č. p. 893/6, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 3

CETIN a.s., IČ 04084063, Českomoravská č. p. 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9

GasNet Služby, s.r.o., IČ 27935311, Plynárenská č. p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2

Povodí Labe, státní podnik, IČ 70890005, Víta Nejedlého č. p. 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 3

Správa silnic Královéhradeckého kraje, IČ 70947996, Na Okrouhlíku č. p. 1371/30, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové 2

OBEC MYŠTĚVES, IČ 00269166, Myštěves č. p. 15, 503 15 Nechanice

podle § 182 písm. d) stavebního zákona osoba, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být rozhodnutím o povolení záměru přímo dotčeno (v případě řízení s velkým počtem účastníků se tyto účastníci řízení podle § 94l odst. 3) identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí dotčených vlivem stavebního záměru)

k.ú. Myštěves

552/24, 47/2, 47/1, st. 54, 46/1, st. 141, 272/19, st. 125, 491/3, st. 128, 491/4, st. 134, 491/7, 491/6, 285/2, 489/30, 489/31, 571, st.59, st.95, 552/8, st.53, 36/1, st. 51/1, 322/9, 478/45.

Poučení účastníkům řízení:

Námítky účastníků řízení musí být v souladu s § 190 odst. 1) stavebního zákona uplatněny nejpozději ve výše uvedené lhůtě stanovené ve vyrozumění o zahájení řízení. K později uplatněným námítkám stavební úřad přihlédne a vypořádá je pouze tehdy, týkají-li se nově doplněných podkladů pro rozhodnutí, k nimž nebylo možné uplatnit námitku dříve. K námítkám o věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží.

Účastníci řízení mohou v souladu s § 190 odst. 2) stavebního zákona uplatňovat námítky směřující k hájení jejich procesních práv; další námítky pouze v rozsahu uvedeném v § 190 odst. 3) stavebního zákona. K námítkám, které přesahují rozsah odstavce 3), stavební úřad nepřihlíží.

Stavební úřad dále nepřihlíží k námítkám účastníka řízení, které jsou v rozporu s uzavřenou plánovací smlouvou, jejíž smluvní stranou je tento účastník řízení.

Obec jako účastník řízení může v souladu s § 190 odst. 3) stavebního zákona uplatňovat námítky pouze v rozsahu své samostatné působnosti. Účastník řízení podle § 182 písm. c) a d) stavebního zákona může uplatňovat námítky pouze v rozsahu možného přímého dotčení svých práv.

Účastník řízení podle § 182 písm. e) stavebního zákona může uplatňovat námítky pouze v rozsahu, v jakém se projednává záměr dotýká zájmů chráněných jiným právním předpisem, který zakládá jeho účastenství v řízení podle tohoto zákona. Účastník řízení je povinen v námítce uvést důvody podání námítky.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. Účastník řízení může mít podle § 33 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, v téže věci současně pouze jednoho zmocněnce.

Dle § 188 odst. 4 stavebního zákona - v řízení s velkým počtem účastníků se vyrozumění o zahájení řízení doručuje účastníkům řízení podle § 182 písm. a), b) a c) jednotlivě. Ostatní písemnosti se doručují

jednotlivě pouze žadateli, obci, na jejímž území má být záměr uskutečněn, a dotčeným orgánům; ostatním účastníkům řízení se doručují veřejnou vyhláškou, o čemž se tito účastníci poučí ve vyzoomění o zahájení řízení. Při doručování do ciziny se písemnost doručuje na adresu uvedenou v katastru nemovitostí a za den doručení se považuje třicátý den od předání písemnosti k poštovní přepravě.

Ing. Jan Rejthárek
Vedoucí odboru

Příloha: situační výkres širších vztahů C.1



Rozdělovník:

Účastníci řízení:

Petr Dohnal, Myštěves č. p. 101, 503 15 Nechanice

Martina Dohnalová, Myštěves č. p. 101, 503 15 Nechanice

Datová schránka:

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská č. p. 59/23, Plačice, 500 04 Hradec Králové 4, DS: PO, p8bghw3

Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého č. p. 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 3, DS: PO, dbyt8g2

Správa silnic Královéhradeckého kraje, Na Okrouhlíku č. p. 1371/30, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové 2, DS: PO, 6m8k8ey

ČEZ Distribuce, a. s., Teplická č. p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2, DS: PO, v95uqfy

Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s., Víta Nejedlého č. p. 893/6, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 3, DS: PO, vk5ciic

CETIN a.s., Českomoravská č. p. 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, DS: PO, qa7425t

GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská č. p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2, DS: PO, jnnyjs6

OBEC MYŠTĚVES, Myštěves č. p. 15, 503 15 Nechanice, DS: OVM, 8wpa6bq

Účastníci řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu – veřejnou vyhláškou

(Dle § 188 odst. 4 stavebního zákona - v řízení s velkým počtem účastníků se vyznění o zahájení řízení doručuje účastníkům řízení podle § 182 písm. a), b) a c) jednotlivě. Ostatní písemnosti se doručují jednotlivě pouze žadateli, obci, na jejímž území má být záměr uskutečněn, a dotčeným orgánům; ostatním účastníkům řízení se doručují veřejnou vyhláškou, o čemž se tyto účastníci poučí ve vyznění o zahájení řízení. Při doručování do ciziny se písemnost doručuje na adresu uvedenou v katastru nemovitostí a za den doručení se považuje třicátý den od předání písemnosti k poštovní přepravě.

Dle § 188 odst. 3 stavebního zákona - účastníci řízení podle § 182 písm. d) se ve vyznění o zahájení řízení s velkým počtem účastníků a v dalších písemnostech v řízení identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí.)

k.ú. Myštěves

552/24, 47/2, 47/1, st. 54, 46/1, st. 141, 272/19, st. 125, 491/3, st. 128, 491/4, st. 134, 491/7, 491/6, 285/2, 489/30, 489/31, 571, st.59, st.95, 552/8, st.53, 36/1, st. 51/1, 322/9, 478/45.

Dotčené orgány:

MěÚ Nový Bydžov Odbor dopravně správní, Masarykovo náměstí č. p. 1, 504 01 Nový Bydžov

MěÚ OVŽP JES, Masarykovo náměstí č. p. 1, 504 01 Nový Bydžov

MěÚ OVŽP - stavební úřad, Masarykovo náměstí č. p. 1, 504 01 Nový Bydžov

Datová schránka:

Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, Habrmanova č. p. 196/19, 501 01 Hradec Králové, DS: OVM, dm5ai4r

Ministerstvo obrany Sekce nakládání s majetkem MO odbor ochrany územních zájmů oddělení ochrany územních zájmů Čechy, Teplého č. p. 1899/0, 530 02 Pardubice 2, DS: OVM, hjyaavk

Obecní úřad Myštěves, Myštěves č. p. 15, 503 15 Nechanice, DS: OVM, 8wpa6bq

Policie ČR - DI, Mrštíkova č. p. 541, 500 09 Hradec Králové 9, DS: OVM, urnai6d

Na vědomí:

VDI Projekt s.r.o., K Botiči 1453/6, 101 00 Praha 10 (kancelář Třída Míru 109, 530 02 Pardubice)

Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce po dobu **15 dnů** a současně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup podle věty druhé § 25 odst. 2 správního řádu. 15. den je posledním dnem oznámení.

Datum vyvěšení: 29.01.2026

Datum sejmutí: 13.02.2026

Veřejnou vyhláškou se vyrozumění doručuje na úřední desce Městského úřadu v Novém Bydžově, na úřední desce Obecního úřadu Myštěves se rozhodnutí pouze oznamuje.

Správní orgán žádá o bezodkladné vyvěšení této písemnosti včetně jejích příloh na svých úředních deskách po dobu nejméně 15 dnů, včetně zveřejnění umožňující dálkový přístup, vyznačení data vyvěšení a sejmutí všechny úřady, které zveřejňují na svých úředních deskách. V souladu s právní úpravou musí být písemnost vyvěšena po celou dobu, tj. po dobu 15 dnů, a sejmuta může být nejdříve 16. den po jejím vyvěšení.